

แบบประเมินตนเองด้านการใช้อย่างสมเหตุผลสำหรับสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อคลินิก.....

ลักษณะคลินิก

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> คลินิกเวชกรรม | <input type="checkbox"/> คลินิกเฉพาะทาง |
| <input type="checkbox"/> คลินิกทันตกรรม | <input type="checkbox"/> สหคลินิก ประกอบวิชาชีพ |
| <input type="checkbox"/> คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ | <input type="checkbox"/> คลินิกลักษณะอื่น |

๒. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา

แพทย์ คน
ทันตแพทย์ คน
เภสัชกร คน
พยาบาลวิชาชีพ คน
อื่นๆ คน

ส่วนที่ ๒ การประเมินด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

คำอธิบายในการกรอกแบบประเมิน : สถานพยาบาลดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชน และประเมินตนเองตามหัวข้อการประเมินและสรุปผลการประเมิน เป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ระดับ “ไม่มี” = ๐ คะแนน = ไม่มีการดำเนินการกิจกรรมใดๆ

ระดับ “กำลังดำเนินการ” = ๑ คะแนน = เป็นกิจกรรมที่เริ่มดำเนินการ หรือมีการดำเนินการไม่ต่อเนื่อง หรือยังไม่สมบูรณ์ โดยมีเอกสารหรือหลักฐานแสดง

ระดับ “ดำเนินการแล้ว” = ๒ คะแนน = เป็นกิจกรรมที่มีการดำเนินการอย่างสมบูรณ์และต่อเนื่องจนเป็นปกติของคลินิก โดยมีเอกสารหรือหลักฐานแสดง

ลำดับ	หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมิน			ดำเนินการตามกฎแฉ PLEASE ของ RDU
		ไม่มี (๐)	กำลัง ดำเนินการ (๑)	ดำเนินการ แล้ว (๒)	
๑	มีการกำหนดผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล				P คำอธิบายข้อ ๑-๖
๒	มีการจัดทำบัญชีรายการยาตามคำแนะนำในคู่มือและทบทวนรายการยารายอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง				P การดำเนินการข้อ ๒, ๓
๓	มีการกำหนดรายการยาความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs) และ มีระบบเตือนและเฝ้าระวังการใช้ยา ความเสี่ยงสูง				P การดำเนินการข้อ ๔
๔	มีระบบและกลไกที่ช่วยส่งเสริมและป้องกันให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัย เช่น				
	๔.๑ มีการสอบถามประวัติการแพ้ยา และมีการบันทึกประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยในเวชระเบียน				P การดำเนินการข้อ ๕
	๔.๒ มีการสอบถามและทบทวนประวัติโรคประจำตัวของผู้ป่วยที่สำคัญต่อการเลือกจ่ายยาบันทึกในเวชระเบียน เช่น การเป็นโรคตับ การเป็นโรคไต โรคหัวใจ โรคหอบหืด และผู้ป่วยภาวะ G-6-PD deficiency เป็นต้น				P การดำเนินการข้อ ๕
	๔.๓ มีการสอบถามข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มที่มีข้อห้ามหรือข้อควรระวังเป็นพิเศษในการใช้ยาและมีการบันทึกในเวชระเบียนเช่น ประวัติการตั้งครรภ์ ประวัติการให้นมบุตร เป็นต้น				P การดำเนินการข้อ ๕
	๔.๔ มีการทบทวนรายการยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่เดิมทั้งจากคลินิก จากสถานพยาบาลอื่น และร้านยา เพื่อป้องกันการใช้ยาซ้ำซ้อน การใช้ยาที่มี major drug interaction กับยาเดิม เป็นต้น				P การดำเนินการข้อ ๕
๕	ฉลากยาที่ใช้เป็นไปตามมาตรฐานฉลากยาสำหรับสถานพยาบาลเอกชน				L การดำเนินการข้อ ๑

แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

จัดทำโดยกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ	หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมิน			ดำเนินการตามกฎแฉ PLEASE ของ RDU
		ไม่มี (๐)	กำลัง ดำเนินการ (๑)	ดำเนินการ แล้ว (๒)	
๖	มีฉลากยาเสริมเพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย				L การดำเนินการข้อ ๒
๗	มีการสร้างและพัฒนาการตระหนักรู้ต่อแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของคลินิกอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง				Es การดำเนินการข้อ ๑, ๒
๘	แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยผ่านการศึกษาต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยตามที่สภาวิชาชีพกำหนด				Es การดำเนินการข้อ ๑, ๒
๙	ให้การรักษาตามแนวทางการรักษาโรคตาม Standard Clinical Practice Guideline โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในโรคหวัด ไอ เจ็บคอ ท้องร่วง และบาดแผลทั่วไป				Es การดำเนินการข้อ ๑, ๒, ๓
๑๐	มีหลักฐานแสดงถึงการจ่ายยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ และการไม่จ่ายยามากชนิดเกินจำเป็น (polypharmacy)				A การดำเนินการข้อ ๑, ๒
๑๑	มีการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลแก่ผู้รับบริการ ตลอดจนผู้ป่วยเฉพาะรายที่ต้องการคำแนะนำเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีดอินซูลิน และผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์หรือยาต้านวัณโรค เป็นต้น				A การดำเนินการข้อ ๓
๑๒	มีหลักฐานแสดงการตรวจสอบและแก้ไขรายการยาที่ไม่สมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษทั้ง ๖ กลุ่มที่คลินิกให้การดูแลรักษา				S การดำเนินการข้อ ๑
๑๓	มีการดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการสั่งใช้ยาอย่างเหมาะสม เช่น ไม่สั่งยาที่ไม่มีข้อบ่งชี้ หรือมีเงื่อนไขข้อผูกมัดที่เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการขายยานั้น ๆ เป็นต้น				Et การดำเนินการ

ความหมายของอักษรย่อ P = Pharmacy and Therapeutic Committee, L = Labelling, Es = Essential Tools, A = Awareness of the Health Care Providers and Patients, S = Special Populations, Et = Ethics in Prescription

