

การประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สำหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(โรงพยาบาลเอกชน)

โดย ... กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2567

ตามที่คณะกรรมการสถานพยาบาล ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการต่อแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการใช้ยา อย่างสมเหตุสมผลในสถานพยาบาลเอกชน แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล สำหรับสถานพยาบาลเอกชน และกำหนดให้สถานพยาบาลเอกชนประเมินตนเองตาม แบบประเมินฯ ดังกล่าว ปีละ 1 ครั้ง โดยมีเกณฑ์กำหนดระดับการพัฒนาด้านการใช้ยา อย่างสมเหตุสมผล ดังนี้

- คะแนนน้อยกว่า 50% อยู่ในระดับ 1 “พัฒนา”
- คะแนนตั้งแต่ 50% และน้อยกว่า 80% อยู่ในระดับ 2 “ดี”
- คะแนนตั้งแต่ 80% ขึ้นไป อยู่ในระดับ 3 “ดีมาก”

การดำเนินการ ปี 2567


- ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2567 มีโรงพยาบาลเอกชนทั้งสิ้น จำนวน 426 แห่ง โดยเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย โรงพยาบาลทันตกรรม และโรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมจำนวน 420 แห่ง (ร้อยละ 98.59)
- โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายตอบแบบประเมินตนเองออนไลน์ในช่วงเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2567 จำนวน 206 แห่ง (ร้อยละ 49.05)
(ปี 2564 ร้อยละ 27.66 ปี 2565 ร้อยละ 38.13 และปี 2566 ร้อยละ 39.18)

แนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสถานพยาบาลเอกชน



- แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
สำหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(โรงพยาบาลเอกชน) จำนวน 3 ชุด แบ่งตามลักษณะการให้บริการ
- 1) โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลเฉพาะทาง/โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย
 - 2) โรงพยาบาลทันตกรรม
 - 3) โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์ 206 แห่ง




แบ่งตามลักษณะของโรงพยาบาล

- โรงพยาบาลทั่วไป 188 แห่ง
- โรงพยาบาลเฉพาะทาง 12 แห่ง
(มะเร็ง 4 แห่ง / จักษุ 2 แห่ง / สมองและกระดูก 1 แห่ง / จิตเวช 2 แห่ง / หัวใจ 1 แห่ง / ศัลยกรรมตกแต่ง 1 แห่ง / เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 1 แห่ง)
- โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย 5 แห่ง
(เรื้อรัง 2 แห่ง / มะเร็ง 1 แห่ง / สูงอายุ 2 แห่ง)
- โรงพยาบาลทันตกรรม 1 แห่ง
- โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 0 แห่ง


โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์

แบ่งตามลักษณะของโรงพยาบาล



โรงพยาบาล	ทั่วไป	เฉพาะทาง	เฉพาะประเภทผู้ป่วย	ทันตกรรม	การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประเมินตนเอง (แห่ง)	188	12	5	1	0
ร้อยละ	51.93	33.33	27.78	50.00	0

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์ 206 แห่ง



แบ่งตามขนาด

- ขนาดใหญ่ (91 เที่ยงขึ้นไป) จำนวน 104 แห่ง
- ขนาดกลาง (31-90 เที่ยง) จำนวน 48 แห่ง
- ขนาดเล็ก (ไม่เกิน 30 เที่ยง) จำนวน 54 แห่ง



โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์

แบ่งตามขนาดของโรงพยาบาล




โรงพยาบาล	ขนาดเล็ก	ขนาดกลาง	ขนาดใหญ่
ประเมินตนเอง (แห่ง)	54	48	104
ร้อยละ	45.00	44.86	53.89

สรุปผลการประเมินด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สำหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(โรงพยาบาลเอกชน)

ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์ 206 แห่ง




แบ่งตามเกณฑ์กำหนดระดับการพัฒนาด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

- ระดับ 1 “พัฒนา” (คะแนน < 50%) จำนวน 30 แห่ง
- ระดับ 2 “ดี” (คะแนนตั้งแต่ 50% ถึง < 80%) จำนวน 81 แห่ง
- ระดับ 3 “ดีมาก” (คะแนนตั้งแต่ 80% ขึ้นไป) จำนวน 95 แห่ง

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์ 206 แห่ง


ระดับ 1 “พัฒนา”

จำนวน 30 แห่ง




ระดับ 2 “ดี”

จำนวน 81 แห่ง



ระดับ 3 “ดีมาก”

จำนวน 95 แห่ง




■ โรงพยาบาลขนาดใหญ่


■ โรงพยาบาลขนาดกลาง

■ โรงพยาบาลขนาดเล็ก

นโยบายด้านการใช้ยาสมเหตุผลเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลของท่านมากน้อยเพียงใด




เห็นด้วยหรือไม่ที่จะนำแนวทางฯ ดังกล่าวไปปฏิบัติเป็นงานประจำ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาลของท่าน



โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์ 206 แห่ง (ใน 420 แห่ง)


แบ่งตามเขตสุขภาพ



เขตสุขภาพที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	กทม.
ประเมินตนเอง (แห่ง)	13	12	6	11	23	25	4	6	10	7	19	9	61
ร้อยละ	43.33	85.71	46.15	24.44	60.53	39.68	50.00	60.00	71.43	63.64	67.86	90.00	44.85

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์


เขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 13 แห่ง (ใน 30 แห่ง) แบ่งตามจังหวัด



	เชียงราย	เชียงใหม่	พะเยา	แพร่	ลำปาง	ลำพูน	แม่ฮ่องสอน	น่าน
ประเมิน (แห่ง)	1	6	1	0	2	3	-	-
ร้อยละ	20.00	40.00	100	0.00	100.00	60.00	-	-

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์


เขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 12 แห่ง (ใน 14 แห่ง) แบ่งตามจังหวัด



	ตาก	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	สุโขทัย	อุดรดิตถ์
ประเมิน (แห่ง)	3	5	1	2	1
ร้อยละ	100.00	100.00	50.00	66.67	100.00

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์

เขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 6 แห่ง (ใน 13 แห่ง) แบ่งตามจังหวัด




■ ประเมินตนเองแล้ว
■ ยังไม่ได้ประเมิน

	กำแพงเพชร	ชัยนาท	นครศรีธรรมราช	พิจิตร	อุทัยธานี
ประเมิน (แห่ง)	0	1	3	1	1
ร้อยละ	0.00	100.00	60.00	25.00	100.00

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์


เขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 11 แห่ง (ใน 45 แห่ง) แบ่งตามจังหวัด



	นนทบุรี	ปทุมธานี	อยุธยา	ลพบุรี	สระบุรี	สิงห์บุรี	อ่างทอง	นครนายก
ประเมิน (แห่ง)	2	2	1	2	3	1	0	-
ร้อยละ	12.50	14.29	14.29	100.00	75.00	100.00	0.00	-

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์


เขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 23 แห่ง (ใน 38 แห่ง) แบ่งตามจังหวัด



	กาญจนบุรี	นครปฐม	ประจวบคีรีขันธ์	เพชรบุรี	ราชบุรี	สมุทรสงคราม	สมุทรสาคร	สุพรรณบุรี
ประเมิน (แห่ง)	0	3	2	2	1	0	12	3
ร้อยละ	0.00	42.86	100.00	100.00	20.00	0.00	100.00	75.00

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์


เขตสุขภาพที่ 6 จำนวน 25 แห่ง (ใน 63 แห่ง) แบ่งตามจังหวัด



	จันทบุรี	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	ตราด	ปราจีนบุรี	ระยอง	สมุทรปราการ	สระแก้ว
ประเมิน (แห่ง)	0	2	6	2	2	5	8	0
ร้อยละ	0.00	50.00	33.33	100.00	100.00	55.56	32.00	0.00

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์


เขตสุขภาพที่ 7 จำนวน 4 แห่ง (ใน 8 แห่ง) แบ่งตามจังหวัด



	กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด
ประเมิน (แห่ง)	0	2	1	1
ร้อยละ	0.00	66.67	100.00	50.00

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์


เขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 6 แห่ง (ใน 10 แห่ง) แบ่งตามจังหวัด



	เลย	สกลนคร	หนองคาย	หนองบัวลำภู	อุดรธานี	บึงกาฬ	นครพนม
ประเมิน (แห่ง)	0	1	3	1	1	-	-
ร้อยละ	0.00	50.00	100.00	100.00	33.33	-	-

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์


เขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 10 แห่ง (ใน 14 แห่ง) แบ่งตามจังหวัด



	ชัยภูมิ	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	สุรินทร์
ประเมิน (แห่ง)	0	9	0	1
ร้อยละ	0.00	100.00	0.00	50.00

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์


เขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 7 แห่ง (ใน 11 แห่ง) แบ่งตามจังหวัด



	มุกดาหาร	ยโสธร	ศรีสะเกษ	อุบลราชธานี	อำนาจเจริญ
ประเมิน (แห่ง)	1	1	0	5	-
ร้อยละ	100.00	50.00	0.00	83.33	-

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์


เขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 19 แห่ง (ใน 28 แห่ง) แบ่งตามจังหวัด



	กระบี่	ชุมพร	นครศรีธรรมราช	ภูเก็ต	ระนอง	สุราษฎร์ธานี	พังงา
ประเมิน (แห่ง)	0	0	4	4	1	10	-
ร้อยละ	0.00	0.00	80.00	100.00	100.00	76.92	-

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์

เขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 9 แห่ง (ใน 10 แห่ง) แบ่งตามจังหวัด



	ตราง	นราธิวาส	ปัตตานี	พัทลุง	ยะลา	สงขลา	สตูล
ประเมิน (แห่ง)	2	0	1	1	1	4	-
ร้อยละ	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-

ผลการประเมินตนเองด้านการใช้จ่ายอย่างสมเหตุผล
สำหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(โรงพยาบาลเอกชน)

ข้อมูล ณ มิถุนายน 2567

- โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์ จำนวน ๒๐๖ แห่ง
- แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) ๓ แบบ แบ่งตามลักษณะการให้บริการ
 ๑. โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลเฉพาะทาง/โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย
มีหัวข้อการประเมิน ๓๓ ข้อ คะแนนเต็ม ๖๖ คะแนน
 ๒. โรงพยาบาลทันตกรรม
มีหัวข้อการประเมิน ๒๒ ข้อ คะแนนเต็ม ๔๔ คะแนน
 ๓. โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มีหัวข้อการประเมิน ๑๔ ข้อ คะแนนเต็ม ๒๘ คะแนน


- โดยแต่ละหัวข้อการประเมินกำหนดคะแนน ดังนี้
 1. ไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ (ไม่มี) = 0 คะแนน
 2. เริ่มดำเนินการ หรือมีการดำเนินการไม่ต่อเนื่อง หรือยังไม่สมบูรณ์ (กำลังดำเนินการ) = 1 คะแนน
 3. ดำเนินการอย่างสมบูรณ์และต่อเนื่องจนเป็นปกติของโรงพยาบาล (ดำเนินการแล้ว) = 2 คะแนน
- เกณฑ์กำหนดระดับการพัฒนาด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
 - คะแนนน้อยกว่า 50% อยู่ในระดับ 1 “พัฒนา”
 - คะแนนตั้งแต่ 50% และน้อยกว่า 80% อยู่ในระดับ 2 “ดี”
 - คะแนนตั้งแต่ 80% อยู่ในระดับ 3 “ดีมาก”

ผลการประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สำหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(โรงพยาบาลเอกชน)

โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลเฉพาะทาง
โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย


ประเมินตนเองออนไลน์ จำนวน 205 แห่ง
หัวข้อการประเมิน 33 ข้อ คะแนนเต็ม 66 คะแนน

การประเมินตนเอง




การประเมินตนเอง

5. มีระบบและกลไกที่ช่วยส่งเสริมและป้องกัน เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัย เช่น



การประเมินตนเอง

5. มีระบบและกลไกที่ช่วยส่งเสริมและป้องกัน เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัย เช่น (ต่อ)




5.3 มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบรายการยา กรณีแพทย์สั่งยาที่ผู้ป่วยแพ้หรือยาที่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกัน (Cross-reaction)

5.4 การแสดงกรณีผู้ป่วยเป็น G-6-PD deficiency ให้ปรากฏชัดเจนบน OPD card และ/หรือ บนจอภาพการสั่งยาของแพทย์ และ/หรือ จอภาพการจ่ายยาของเภสัชกร และ/หรือ จอภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล

การประเมินตนเอง

5. มีระบบและกลไกที่ช่วยส่งเสริมและป้องกัน เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัย เช่น (ต่อ)




5.5 การแสดงภาวะการตั้งครรภ์/การให้นมบุตร ให้ปรากฏชัดเจนบน OPD card และ/หรือ บน จอภาพการสั่งยาของแพทย์ และ/หรือ จอภาพ การจ่ายยาของเภสัชกร และ/หรือ จอภาพการ ปฏิบัติงานของพยาบาล

5.6 มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบ รายการยาที่ห้ามใช้ในผู้ป่วยตั้งครรภ์/ยาที่ ต้องระวังในสตรีให้นมบุตร

การประเมินตนเอง

5. มีระบบและกลไกที่ช่วยส่งเสริมและป้องกัน เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัย เช่น (ต่อ)




5.7 มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบรายการยา กรณีแพทย์สั่งยาซ้ำซ้อน

5.8 มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบและแจ้งเตือนคู่ยาที่เกิด fatal หรือ contraindicated drug interaction ทั้งยาที่แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายและยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่เดิม

การประเมินตนเอง

5. มีระบบและกลไกที่ช่วยส่งเสริมและป้องกัน เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัย เช่น (ต่อ)




5.9 การแจ้งเตือนปัญหาการใช้ยาด้วยระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ กรณียาที่ห้ามใช้หรือควรปรับขนาดยาเมื่อไตทำงานลดลงอย่างมาก

5.10 การแจ้งเตือนกรณีเป็นผู้ป่วยโรคตับ ให้ปรากฏชัดเจนบน OPD card และ/หรือ บนจอภาพการสั่งยาของแพทย์ และ/หรือ จอภาพการจ่ายยาของเภสัชกร และ/หรือ จอภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล

5.11 การแจ้งเตือนผู้ป่วยใช้ยา Warfarin ให้ปรากฏชัดเจนบน OPD card และ/หรือ บนจอภาพการสั่งยาของแพทย์ และ/หรือ จอภาพการจ่ายยาของเภสัชกร และ/หรือ จอภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล

การประเมินตนเอง


5. มีระบบและกลไกที่ช่วยส่งเสริมและป้องกัน เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัย เช่น (ต่อ)




5.12 การแจ้งเตือนค่าวิกฤตทางห้องปฏิบัติการ กรณี INR >5 ให้ปรากฏชัดเจนบนจอภาพการสั่งยาของแพทย์ และ/หรือ จอภาพการจ่ายยาของเภสัชกร และ/หรือ จอภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล

5.13 การแจ้งเตือนค่าวิกฤตทางห้องปฏิบัติการ กรณีการตรวจพบ ESBL (Extended Spectrum Beta-lactamase) หรือ MDR (Multi-drug resistant) bacteria

การประเมินตนเอง




การประเมินตนเอง




การประเมินตนเอง

12. มีแนวทางการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) ได้แก่




การประเมินตนเอง

12. มีแนวทางการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) ได้แก่ (ต่อ)




การประเมินตนเอง



13. มีการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้รับบริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แผ่นพับ การประชุมวิชาการ ไปสเตอร์ สื่อประชาสัมพันธ์ social media เป็นต้น

14. มีการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาแก่ผู้ป่วย เฉพาะราย และมีระบบติดตามและแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาไม่ถูกต้องหรือไม่ต่อเนื่อง (counseling)

การประเมินตนเอง



15. มีการทบทวนรายการยาที่ผู้ป่วยใช้ใน
ปัจจุบัน (Medication reconciliation)
โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เด็ก หญิงมีครรภ์
สตรีให้นมบุตร และผู้มีโรคประจำตัว


16. มีการดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในการสั่งใช้ยาอย่าง
เหมาะสม

ผลการประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สำหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(โรงพยาบาลเอกชน)

โรงพยาบาลทันตกรรม


ประเมินตนเองออนไลน์ จำนวน 1 แห่ง (จาก 2 แห่ง)
หัวข้อการประเมิน 22 ข้อ คะแนนเต็ม 44 คะแนน

การประเมินตนเอง



การประเมินตนเอง

5. มีระบบและกลไกที่ช่วยส่งเสริมและป้องกัน เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัย เช่น




5.1 การคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องระวังการใช้ยาเป็นพิเศษ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยโรคตับ ผู้ป่วยตั้งครรภ์ ผู้ป่วยให้นมบุตร ผู้ป่วยที่ใช้ยา Warfarin หรือยาที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ป่วย G-6-PD deficiency เป็นต้น และบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน / คอมพิวเตอร์ เพื่อสื่อสารแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

5.2 การคัดกรองประวัติแพ้ยาผู้ป่วย และบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน / คอมพิวเตอร์ เพื่อสื่อสารแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลให้แก่ผู้ป่วย

การประเมินตนเอง

5. มีระบบและกลไกที่ช่วยส่งเสริมและป้องกัน เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัย เช่น (ต่อ)




5.3 มีระบบตรวจสอบรายการยากรณีแพทย์สั่งยาที่ผู้ป่วยแพ้หรือยาที่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกัน (Cross-reaction)


5.4 มีระบบตรวจสอบรายการยาที่ห้ามใช้ในผู้ป่วยตั้งครรภ์/ยาที่ต้องระวังในสตรีให้นมบุตร

การประเมินตนเอง


5. มีระบบและกลไกที่ช่วยส่งเสริมและป้องกัน เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัย เช่น (ต่อ)



การประเมินตนเอง




การประเมินตนเอง




การประเมินตนเอง

12. มีแนวทางการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) ได้แก่




การประเมินตนเอง



13. มีการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้รับบริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แผ่นพับ การประชุมวิชาการ ไปสเตอร์ สื่อประชาสัมพันธ์ social media เป็นต้น

14. มีการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาแก่ผู้ป่วย เฉพาะราย และมีระบบติดตามและแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาไม่ถูกต้อง (counseling)

การประเมินตนเอง



15. มีการทบทวนรายการยาที่ผู้ป่วยใช้ใน
ปัจจุบัน (Medication reconciliation)
โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เด็ก หญิงมีครรภ์
สตรีให้นมบุตร และผู้มีโรคประจำตัว

16. มีการดำเนินการเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
และธรรมาภิบาลในการสั่งใช้ยาอย่าง
เหมาะสม



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
DEPARTMENT OF HEALTH SERVICE SUPPORT



๑๐๐ ปี
การสาธารณสุขไทย

Department Of Health Service Support

www.hss.moph.go.th

www.twitter.com/@PrHss



1426 สายด่วน
กรม สบส.



เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000