

การประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(โรงพยาบาลเอกชน)

โดย ... กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2568

แนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชน



แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
สำหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(โรงพยาบาลเอกชน) จำนวน 3 ชุด แบ่งตามลักษณะการให้บริการ

- 1) โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลเฉพาะทาง/โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย
- 2) โรงพยาบาลทันตกรรม
- 3) โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์

แบบประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับสถานพยาบาลประเภท ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) ๓ แบบ แบ่งตามลักษณะการให้บริการ


- โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลเฉพาะทาง/โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย
มีหัวข้อการประเมิน ๓๓ ข้อ คะแนนเต็ม ๖๖ คะแนน
- โรงพยาบาลทันตกรรม
มีหัวข้อการประเมิน ๒๒ ข้อ คะแนนเต็ม ๔๔ คะแนน
- โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มีหัวข้อการประเมิน ๑๔ ข้อ คะแนนเต็ม ๒๘ คะแนน

- โดยแต่ละหัวข้อการประเมินกำหนดคะแนน ดังนี้
 1. ไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ (ไม่มี) = 0 คะแนน
 2. เริ่มดำเนินการ หรือมีการดำเนินการไม่ต่อเนื่อง หรือยังไม่สมบูรณ์ (กำลังดำเนินการ) = 1 คะแนน
 3. ดำเนินการอย่างสมบูรณ์และต่อเนื่องจนเป็นปกติของโรงพยาบาล (ดำเนินการแล้ว) = 2 คะแนน
- เกณฑ์กำหนดระดับการพัฒนาด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
 - คะแนนน้อยกว่า 50% อยู่ในระดับ 1 “พัฒนา”
 - คะแนนตั้งแต่ 50% และน้อยกว่า 80% อยู่ในระดับ 2 “ดี”
 - คะแนนตั้งแต่ 80% อยู่ในระดับ 3 “ดีมาก”

การดำเนินการ ปี 2568

- เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567 ถึง มิถุนายน 2568 มีโรงพยาบาล เอกชนทั้งสิ้น จำนวน 441 แห่ง โดยเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย โรงพยาบาลทันตกรรม และโรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมจำนวน 435 แห่ง (ร้อยละ 98.64)
- โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายตอบแบบประเมินตนเองออนไลน์ จำนวน 292 แห่ง (ร้อยละ 67.13)

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์ 292 แห่ง




- โรงพยาบาลทั่วไป
- โรงพยาบาลเฉพาะทาง
- โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย
- โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์

แบ่งตามลักษณะของโรงพยาบาล

- โรงพยาบาลทั่วไป 255 แห่ง
- โรงพยาบาลเฉพาะทาง 27 แห่ง
(มะเร็ง 7 แห่ง / จักษุ 3 แห่ง / สมองและกระดูก 2 แห่ง / จิตเวช 2 แห่ง / หัวใจ 1 แห่ง / ศัลยกรรมตกแต่ง 8 แห่ง / เด็ก 1 แห่ง / ผิวหนัง 2 แห่ง / ตา หู คอ จมูก 1 แห่ง)
- โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย 9 แห่ง
(เรื้อรัง 4 แห่ง / มะเร็ง 1 แห่ง / สูงอายุ 3 แห่ง / จิตเวช 1 แห่ง)
- โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 1 แห่ง
- โรงพยาบาลทันตกรรม 0 แห่ง


โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์

แบ่งตามลักษณะของโรงพยาบาล



ประเมินตนเอง	255	27	9	0	1
ร้อยละ	68.91	67.50	42.86	0.00	50.00

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์ 292 แห่ง




แบ่งตามขนาด

- ขนาดใหญ่ (91 เที่ยงขึ้นไป) จำนวน 143 แห่ง
- ขนาดกลาง (31-90 เที่ยง) จำนวน 72 แห่ง
- ขนาดเล็ก (1-30 เที่ยง) จำนวน 77 แห่ง

■ ขนาดใหญ่ ■ ขนาดกลาง ■ ขนาดเล็ก


โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์

แบ่งตามขนาดของโรงพยาบาล



โรงพยาบาล	ขนาดเล็ก	ขนาดกลาง	ขนาดใหญ่
ประเมินตนเอง (แห่ง)	77	72	143
ร้อยละ	53.33	67.92	72.59

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์ 292 แห่ง




■ ระดับ 1 ■ ระดับ 2 ■ ระดับ 3

แบ่งตามเกณฑ์กำหนดระดับการพัฒนาด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล


- ระดับ 1 “พัฒนา” (คะแนน < 50%) จำนวน 35 แห่ง
- ระดับ 2 “ดี” (คะแนนตั้งแต่ 50% ถึง < 80%) จำนวน 100 แห่ง
- ระดับ 3 “ดีมาก” (คะแนนตั้งแต่ 80%) จำนวน 157 แห่ง

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์ 292 แห่ง


ระดับ 1 “พัฒนา”
จำนวน 35 แห่ง



ระดับ 2 “ดี”
จำนวน 100 แห่ง



ระดับ 3 “ดีมาก”
จำนวน 157 แห่ง




■ โรงพยาบาลขนาดใหญ่

■ โรงพยาบาลขนาดกลาง

■ โรงพยาบาลขนาดเล็ก

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์ 292 แห่ง (ใน 435 แห่ง)

แบ่งตามเขตสุขภาพ




เขตสุขภาพที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	กทม.
ประเมินตนเอง (แห่ง)	21	12	13	31	29	44	3	7	12	6	19	10	85
ร้อยละ	65.63	80.00	<u>100.00</u>	65.96	76.32	68.75	37.50	70.00	80.00	50.00	65.52	<u>100.00</u>	59.86

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์

เขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 21 แห่ง (ใน 32 แห่ง) แบ่งตามจังหวัด

■ ยังไม่ได้ประเมิน
■ ประเมินตนเอง




ประเมินตนเอง (แห่ง)	7	5	2	1	5	1
ร้อยละ	41.18	100	100	100	100	50.00

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์

เขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 12 แห่ง (ใน 15 แห่ง) แบ่งตามจังหวัด

■ ยังไม่ได้ประเมิน
■ ประเมินตนเอง




ประเมินตนเอง (แห่ง)	2	1	6	2	1
ร้อยละ	100	33.33	100	66.67	100

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์

เขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 13 แห่ง (ใน 13 แห่ง) แบ่งตามจังหวัด

■ ยังไม่ได้ประเมิน
■ ประเมินตนเอง




ประเมินตนเอง (แห่ง)	2	1	5	4	1
ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์

เขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 31 แห่ง (ใน 47 แห่ง) แบ่งตามจังหวัด

■ ยังไม่ได้ประเมิน
■ ประเมินตนเอง




ประเมินตนเอง (แห่ง)	11	11	2	2	4	1	0
ร้อยละ	68.75	78.57	25.00	100.00	80.00	100.00	0

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์

เขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 29 แห่ง (ใน 38 แห่ง) แบ่งตามจังหวัด

■ ยังไม่ได้ประเมิน
■ ประเมินตนเอง




ประเมินตนเอง (แห่ง)	1	2	5	2	2	1	12	4
ร้อยละ	50.00	40.00	71.43	100.00	40.00	100.00	100.00	100.00

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์

เขตสุขภาพที่ 6 จำนวน 44 แห่ง (ใน 64 แห่ง) แบ่งตามจังหวัด

■ ยังไม่ได้ประเมิน
■ ประเมินตนเอง




ประเมินตนเอง (แห่ง)	2	4	7	2	2	6	20	1
ร้อยละ	100.00	100.00	38.89	100.00	100.00	66.67	76.92	100.00

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์

เขตสุขภาพที่ 7 จำนวน 3 แห่ง (ใน 8 แห่ง) แบ่งตามจังหวัด

■ ยังไม่ได้ประเมิน
■ ประเมินตนเอง




ประเมินตนเอง (แห่ง)	0	1	0	2
ร้อยละ	0	33.33	0	100

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์

เขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 7 แห่ง (ใน 10 แห่ง) แบ่งตามจังหวัด

■ ยังไม่ได้ประเมิน
■ ประเมินตนเอง




ประเมินตนเอง (แห่ง)	1	1	2	1	2
ร้อยละ	100.00	50.00	66.67	100.00	66.67

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์

เขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 12 แห่ง (ใน 15 แห่ง) แบ่งตามจังหวัด


■ ยังไม่ได้ประเมิน
■ ประเมินตนเอง



ประเมินตนเอง (แห่ง)	2	9	1	0
ร้อยละ	66.67	100.00	100.00	0

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์

เขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 6 แห่ง (ใน 12 แห่ง) แบ่งตามจังหวัด




ประเมินตนเอง (แห่ง)	1	0	0	5
ร้อยละ	100.00	0	0	71.43

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์

เขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 19 แห่ง (ใน 29 แห่ง) แบ่งตามจังหวัด

■ ยังไม่ได้ประเมิน
■ ประเมินตนเอง




ประเมินตนเอง (แห่ง)	0	2	2	5	1	9
ร้อยละ	0	100.00	40.00	100.00	100.00	69.23

โรงพยาบาลเอกชนประเมินตนเองออนไลน์


เขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 10 แห่ง (ใน 20 แห่ง) แบ่งตามจังหวัด

■ ยังไม่ได้ประเมิน
■ ประเมินตนเอง




ประเมินตนเอง (แห่ง)	2	1	1	1	1	4
ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

นโยบายด้านการใช้ยาสมเหตุผลเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลของท่านมากน้อยเพียงใด



เห็นด้วยหรือไม่ที่จะนำแนวทางฯ ดังกล่าวไปปฏิบัติเป็นงานประจำ
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาลของท่าน




ผลการประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(โรงพยาบาลเอกชน)

โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลเฉพาะทาง
โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย


ประเมินตนเองออนไลน์ จำนวน 291 แห่ง (จาก 431 แห่ง)
หัวข้อการประเมิน 33 ข้อ คะแนนเต็ม 66 คะแนน

การประเมินตนเอง




การประเมินตนเอง

5. มีระบบและกลไกที่ช่วยส่งเสริมและป้องกัน เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัย เช่น



การประเมินตนเอง

5. มีระบบและกลไกที่ช่วยส่งเสริมและป้องกัน เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัย เช่น (ต่อ)




5.3 มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบรายการยา กรณีแพทย์สั่งยาที่ผู้ป่วยแพ้หรือยาที่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกัน (Cross-reaction)

5.4 การแสดงกรณีผู้ป่วยเป็น G-6-PD deficiency ให้ปรากฏชัดเจนบน OPD card และ/หรือ บนจอภาพการสั่งยาของแพทย์ และ/หรือ จอภาพการจ่ายยาของเภสัชกร และ/หรือ จอภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล

การประเมินตนเอง

5. มีระบบและกลไกที่ช่วยส่งเสริมและป้องกัน เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัย เช่น (ต่อ)




5.5 การแสดงภาวะการตั้งครรภ์/การให้นมบุตร ให้ปรากฏชัดเจนบน OPD card และ/หรือ บน จอภาพการสั่งยาของแพทย์ และ/หรือ จอภาพ การจ่ายยาของเภสัชกร และ/หรือ จอภาพการ ปฏิบัติงานของพยาบาล

5.6 มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบ รายการยาที่ห้ามใช้ในผู้ป่วยตั้งครรภ์/ยาที่ ต้องระวังในสตรีให้นมบุตร

การประเมินตนเอง

5. มีระบบและกลไกที่ช่วยส่งเสริมและป้องกัน เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัย เช่น (ต่อ)




5.7 มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบรายการยา กรณีแพทย์สั่งยาซ้ำซ้อน

5.8 มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบและแจ้งเตือนคู่ยาที่เกิด fatal หรือ contraindicated drug interaction ทั้งยาที่แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายและยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่เดิม

การประเมินตนเอง

5. มีระบบและกลไกที่ช่วยส่งเสริมและป้องกัน เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัย เช่น (ต่อ)




5.9 การแจ้งเตือนปัญหาการใช้ยาด้วยระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ กรณียาที่ห้ามใช้หรือควรปรับขนาดยาเมื่อไตทำงานลดลงอย่างมาก

5.10 การแจ้งเตือนกรณีเป็นผู้ป่วยโรคตับให้ปรากฏชัดเจนบน OPD card และ/หรือบนจอภาพการสั่งยาของแพทย์ และ/หรือจอภาพการจัดยาของเภสัชกร และ/หรือจอภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล

5.11 การแจ้งเตือนผู้ป่วยใช้ยา Warfarin ให้ปรากฏชัดเจนบน OPD card และ/หรือบนจอภาพการสั่งยาของแพทย์ และ/หรือจอภาพการจัดยาของเภสัชกร และ/หรือจอภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล

การประเมินตนเอง


5. มีระบบและกลไกที่ช่วยส่งเสริมและป้องกัน เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัย เช่น (ต่อ)




5.12 การแจ้งเตือนค่าวิกฤตทางห้องปฏิบัติการ กรณี INR >5 ให้ปรากฏชัดเจนบนจอภาพการสั่งยาของแพทย์ และ/หรือ จอภาพการจ่ายยาของเภสัชกร และ/หรือ จอภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล

5.13 การแจ้งเตือนค่าวิกฤตทางห้องปฏิบัติการ กรณีการตรวจพบ ESBL (Extended Spectrum Beta-lactamase) หรือ MDR (Multi-drug resistant) bacteria

การประเมินตนเอง




การประเมินตนเอง




การประเมินตนเอง

12. มีแนวทางการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) ได้แก่




การประเมินตนเอง

12. มีแนวทางการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) ได้แก่ (ต่อ)




การประเมินตนเอง



13. มีการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้รับบริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แผ่นพับ การประชุมวิชาการ ไปสเตอร์ สื่อประชาสัมพันธ์ social media เป็นต้น

14. มีการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาแก่ผู้ป่วย เฉพาะราย และมีระบบติดตามและแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาไม่ถูกต้องหรือไม่ต่อเนื่อง (counseling)

การประเมินตนเอง



15. มีการทบทวนรายการยาที่ผู้ป่วยใช้ใน ปัจจุบัน (Medication reconciliation) โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เด็ก หญิงมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และผู้มีโรคประจำตัว


16. มีการดำเนินการเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลในการสั่งใช้ยาอย่างเหมาะสม

ผลการประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(โรงพยาบาลเอกชน)

โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ์


ประเมินตนเองออนไลน์ จำนวน 1 แห่ง (จาก 2 แห่ง)
หัวข้อการประเมิน 14 ข้อ คะแนนเต็ม 28 คะแนน

การประเมินตนเอง



การประเมินตนเอง

5. มีระบบที่ช่วยให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัย (medication without harm) เช่น




5.1 การคัดกรองประวัติแพ้ยาผู้ป่วย และมีบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน

5.2 การคัดกรองรายการยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่เดิม และมีบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน

5.3 การคัดกรองผู้ป่วยที่ใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง (HAD)

การประเมินตนเอง




6. ฉลากยาที่ใช้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลเกี่ยวกับฉลากบรรจุยา พ.ศ. 2565

7. มีฉลากยาเสริมเพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ในกรณีที่ไม่สามารถบรรจุข้อมูลยาในฉลากยาได้ทั้งหมด

8. บุคลากรทางการแพทย์มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยผ่านการศึกษาต่อเนื่อง (continuing education) อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยตามที่สภาวิชาชีพกำหนด

การประเมินตนเอง


9. มีการสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้รับบริการ ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเน้นในประเด็น



9.1 การให้ยาอย่างสมเหตุผล เช่น พฤติกรรมการให้ยาเท่าที่จำเป็น การปฏิเสธยาชุด การให้ยาจำเป็นอย่างต่อเนื่อง การอ่านฉลากยาโดยละเอียด เป็นต้น

9.2 เชื้อดื้อยาและพฤติกรรมการไม่ใช้ยาต้านจุลชีพ (ยาปฏิชีวนะและยาต้านไวรัส) อย่างพร่ำเพรื่อ

การประเมินตนเอง



10. มีการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องระวังการใช้ยาเป็นพิเศษ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต โรคตับ ตั้งครรภ์ ให้นมบุตร ผู้ป่วย **G-6-PD deficiency** เป็นต้น และมีบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน (เอกสาร/คอมพิวเตอร์) เพื่อสื่อสารแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

11. มีการดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการสั่งจ่ายอย่างเหมาะสม เช่น การตรวจสอบไม่ให้มีการสั่งยาโดยไม่มีข้อบ่งชี้ ไม่มีการแนะนำหรือจ่ายยาที่ตนเองหรือโรงพยาบาลได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการแนะนำหรือจ่ายยานั้น เป็นต้น



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
DEPARTMENT OF HEALTH SERVICE SUPPORT



900 ปี
การสาธารณสุขไทย

Department Of Health Service Support

www.hss.moph.go.th

www.twitter.com/@PrHss



1426 สายด่วน
กรม สบส.



เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000